

Artikel / Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/ Stck.
-----------------------	------------	----	----------


Berechnungs-Druckrohre aus PE-HD; PN 7,5; schwarz

			€/ Ring
25 x 1,8mm DN 20 (50m Ring)	PE-25-050-7	4	53,00
25 x 1,8mm DN 20 (100m Ring)	PE-25-100-7	4	106,00
32 x 2,0mm DN 25 (50m Ring)	PE-32-050-7	4	76,00
32 x 2,0mm DN 25 (100m Ring)	PE-32-100-7	4	152,00


Berechnungs-Druckrohre aus PE-HD; PN 10; schwarz

			€/ Ring
25 x 2,0mm DN 20 (50m Ring)	PE-25-050-10	4	45,00
32 x 2,4mm DN 25 (50m Ring)	PE-32-050-10	4	89,00


Druckrohre aus PE-HD DIN 8074/75 DIN 19533; PN 16; RC 2S TW; innen schwarz / außen blau

			€/ Ring
20 x 2,0mm DN 15 (Da x s) (50m Ring)	PE-20-050-16	4	48,00
20 x 2,0mm DN 15 (100m Ring)	PE-20-100-16	4	96,00
25 x 2,3mm DN 20 (50m Ring)	PE-25-050-16	4	69,00
25 x 2,3mm DN 20 (100m Ring)	PE-25-100-16	4	138,00
32 x 3,0mm DN 25 (50m Ring)	PE-32-050-16	4	109,00
32 x 3,0mm DN 25 (100m Ring)	PE-32-100-16	4	218,00
40 x 3,7mm DN 32 (100m Ring)	PE-40-100-16	4	336,00
50 x 4,6mm DN 40 (100m Ring)	PE 50-100-16	4	522,00
63 x 5,8mm DN 50 (100m Ring)	PE-63-100-16	4	822,00
75 x 6,8mm DN 65 (100m Ring)	PE-75-100-16	4	1.148,00


Druckrohre aus PE-HD DIN 8074/75 DIN 19533; PN 16; RC 2S TW; innen schwarz / außen blau (Als gerade STANGE)

			€/ Stck.
25 x 2,3mm DN 20 (1m Stange)	PE-25-001-16	4	2,40
32 x 3,0mm DN 25 (1m Stange)	PE-32-001-16	4	3,90
40 x 3,7mm DN 32 (1m Stange)	PE-40-001-16	4	5,90


Spezial PE-Rohr

			€/ Ring
PE-Druckrohr 1/2" (16,0mm Da), PN4, 25m Ring	PE16-025	1	16,30
PE-Druckrohr 1/2" (16,0mm Da), PN4, 100m Ring	PE16-100	1	56,20

Hakenschlüssel für PE-Rohr-Klemmverschraubungen

			€/ Stck.
Hakenschlüssel aus Kunststoff für Verschraubungen PE-16 bis PE-40	24090-16-40	10	15,70
Hakenschlüssel aus Kunststoff für Verschraubungen PE-16 bis PE-75	24090-16-75	10	12,60
Hakenschlüssel aus Metall für Verschraubungen PE-40 bis PE-75	24090-40-75	10	105,75
Hakenschlüssel aus Metall für Verschraubungen PE-63 bis PE-125	24090-63-125	10	118,50


Anschrägglocke für PE-Rohre

			€/ Stck.
20 - 63mm Da (blau)	24080	10	179,00
Ersatzmesser für Anschrägglocke 24080	24080-e	10	44,00
20 - 63mm Da	24070	10	22,60


PE-Rohrscheren aus Metall

			€/ Stck.
Rohrschere für PE-Rohr bis 37mm Durchmesser, Gummi- und Kunststoff-Schläuche etc., Messer aus hochwertigem, rostfreiem Stahl mit Wechsel-funktion, Griffe aus Metall	RP-VF-28	10	47,00
Ersatzmesser für Rohrschere RP-VF-28	RP-VF-28-e	10	14,10



Rohrschere für PE-Rohr bis 75mm Durchmesser, Messer aus hochwertigem, mit Wechselfunktion, Griffe mit Gummibezug	RP-VF-75	10	145,50
--	----------	----	--------


PE-Rohrscheren aus Kunststoff


Rohrschere für PE-Rohr bis 40mm Durchmesser, Messer aus Stahl, Griffe aus Kunststoff	RP-VF-40	10	26,70
--	----------	----	-------



Hinweis: Die Druckverlusttabelle für PE-Druckrohre finden Sie auf Seite 120

PE-Druckrohr 16 bis 50 mm Rohraußendurchmesser

1. Das Rohr mit speziellen Rohrschneidern oder Sägen rechtwinklig zur Achse schneiden. Beim Sägen wird für einen rechtwinkligen Schnitt der Einsatz einer Gehrungslade empfohlen, (z.B. mit der PE-Rohrschere Mod. RP-VF-28).
2. Durch den Schnitt entstandene Grate entfernen und das Rohrende anschrägen, um die Montage zu erleichtern und den Fitting nicht zu beschädigen. Die Außenfläche des Rohrs darf entlang der gesamten Länge, die in den Fittingkörper eingeführt wird, keine Mängel oder Kerben aufweisen, (z.B. mit Hilfe der Ansträgglöcke Mod. 24080 oder Mod. 24070).
3. Die blaue Nutmutter abschrauben und gefolgt vom Falzring auf das Rohr aufschieben. Vergewissern Sie sich, dass der Konus des Falzrings, in der korrekten Richtung montiert ist (der breitere Teil des Falzrings muss zum Fitting schauen).



4. Das Rohr in Achsenrichtung in den Fitting, über die Dichtung hinaus, bis zum Innenanschlag des Fittingkörpers, schieben.
5. Die Nutmutter zuerst von Hand und anschließend mit einem geeigneten Fittingschlüssel (24090) festschrauben. Die Nutmutter muss gut festgeschraubt werden, auch wenn es nicht erforderlich ist, dass sie den Endanschlag des Fittingkörpers berührt.




PE-Druckrohr 50/63 bis 110 mm Rohraußendurchmesser

1. Das Rohr mit speziellen Rohrschneidern oder Sägen rechtwinklig zur Achse schneiden. Beim Sägen wird für einen rechtwinkligen Schnitt der Einsatz einer Gehrungslade empfohlen.
2. Die blaue Nutmutter abschrauben, ohne die in ihrem Inneren befestigten Ringe (integrierte Komponenten) zu entfernen.
3. Die integrierten Komponenten gefolgt von der Dichtung auf das Rohr aufschieben. Es wird empfohlen, das Rohrende und die Dichtung mit einem Silikonschmiermittel oder einem anderen Schmiermittel, das jedoch die Eigenschaften des Trinkwassers nicht beeinträchtigen darf, zu versehen.




4. Das Rohr bis zum Innenanschlag in den Fittingkörper schieben.
5. Die Nutmutter zuerst von Hand und anschließend mit einem Fittingschlüssel festschrauben. Die Nutmutter muss gut festgeschraubt werden, auch wenn es nicht erforderlich ist, dass sie den Endanschlag des Fittingkörpers berührt.



		Klemmfittings für PE-Rohre					
		Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.	Bezeichnung	Modell Nr.



16 bis 50 mm Rohraußendurchmesser



50/63 bis 110 mm Rohraußendurchmesser

Klemmfittings aus Polypropylen (PP)

Betriebsdruck: 16bar bei 20°C (Wasser)

UNI EN ISO 9001.2000 MPD

Zulassung: DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Prüfzeichen DVGW DW 8616AU2045

Mechanikprüfung K0 07 1292 MPD; KTW-Prüfung KR194/08 TZW;



Mikrobiologische Prüfung M0 001A TZW (für Trinkwasser geeignet)





Kupplung "28010"

	16 x 16	28010-16	1	2,40		50 x 50	28010-50	1	11,30
	20 x 20	28010-20	1	3,30		63 x 63	28010-63	1	15,60
	25 x 25	28010-25	1	3,90		75 x 75	28010-75	1	40,40
	32 x 32	28010-32	1	5,10		90 x 90	28010-90	1	49,90
	40 x 40	28010-40	1	8,30		110 x 110	28010-110	1	106,80


Reparatur-Kupplung "28011"


	25 x 25	28011-25	1	4,70		63 x 63	28011-63	1	17,90
	32 x 32	28011-32	1	6,10		75 x 75	28011-75	1	47,00
	40 x 40	28011-40	1	9,80		90 x 90	28011-90	1	59,80
	50 x 50	28011-50	1	13,50		110 x 110	28011-110	1	122,60

Kupplung reduziert "28110"



	20 x 16	28110-20x16	1	3,30		63 x 32	28110-63x32	1	14,70
	25 x 20	28110-25x20	1	3,60		63 x 40	28110-63x40	1	14,70
	32 x 25	28110-32x25	1	4,70		63 x 50	28110-63x50	1	14,70
	40 x 25	28110-40x25	1	8,00		75 x 50	28110-75x50	1	36,80
	40 x 32	28110-40x32	1	8,00		75 x 63	28110-75x63	1	36,80
	50 x 25	28110-50x25	1	10,40		90 x 63	28110-90x63	1	48,70
	50 x 32	28110-50x32	1	10,40		90 x 75	28110-90x75	1	48,70
	50 x 40	28110-50x40	1	10,40		110 x 75	28110-110x75	1	102,10
						110 x 90	28110-110x90	1	102,10

Winkel 90° "28050"



	16 x 16	28050-16	1	2,60		50 x 50	28050-50	1	12,10
	20 x 20	28050-20	1	3,30		63 x 63	28050-63	1	14,70
	25 x 25	28050-25	1	4,00		75 x 75	28050-75	1	39,20
	32 x 32	28050-32	1	5,00		90 x 90	28050-90	1	48,60
	40 x 40	28050-40	1	8,70		110 x 110	28050-110	1	110,80

	Klemmfittings für PE-Rohre							
	Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.		Bezeichnung	Modell Nr.	RG

T-Stück 90° "28040"

	16 x 16 x 16	28040-16	1	3,20		50 x 50 x 50	28040-50	1	16,40
	20 x 20 x 20	28040-20	1	4,30		63 x 63 x 63	28040-63	1	23,40
	25 x 25 x 25	28040-25	1	5,70		75 x 75 x 75	28040-75	1	55,80
	32 x 32 x 32	28040-32	1	7,40		90 x 90 x 90	28040-90	1	77,10
	40 x 40 x 40	28040-40	1	12,10		110x110x110	28040-110	1	150,20



T-Stück 90° reduziert "28340"

	20 x 16 x 20	28340-20x16	1	5,00		63 x 50 x 63	28340-63x50	1	21,60
	25 x 20 x 25	28340-25x20	1	5,60		75 x 63 x 75	28340-75x63	1	55,80
	32 x 25 x 32	28340-32x25	1	7,20		90 x 63 x 90	28340-90x63	1	80,20
	40 x 25 x 40	28340-40x25	1	12,10		90 x 75 x 90	28340-90x75	1	80,20
	40 x 32 x 40	28340-40x32	1	12,10		110x75x110	28340-110x75	1	160,30
	50 x 32 x 50	28340-50x32	1	16,40		110x90x110	28340-110x90	1	160,30
	50 x 40 x 50	28340-50x40	1	16,40					

T-Stück 90° erweitert "28640"



	20 x 25 x 20	28640-20x25	1	5,60		32 x 40 x 32	28640-32x40	1	12,10
	25 x 32 x 25	28640-25x32	1	7,20		40 x 50 x 40	28640-40x50	1	16,40

Anschlussverschraubung mit Außengewinde "28020"

	16 x 1/2"	28020-16x050	1	1,60		50 x 1"	28020-50x100	1	6,70
	16 x 3/4"	28020-16x075	1	1,60		50 x 1 1/4"	28020-50x125	1	6,70
	20 x 1/2"	28020-20x050	1	1,90		50 x 1 1/2"	28020-50x150	1	6,70
	20 x 3/4"	28020-20x075	1	1,90		50 x 2"	28020-50x200	1	6,70
	20 x 1"	28020-20x100	1	2,00		63 x 1 1/4"	28020-63x125	1	9,60
	25 x 1/2"	28020-25x050	1	2,20		63 x 1 1/2"	28020-63x150	1	9,60
	25 x 3/4"	28020-25x075	1	2,20		63 x 2"	28020-63x200	1	9,60
	25 x 1"	28020-25x100	1	2,20		63 x 2 1/2"	28020-63x250	1	9,60
	32 x 3/4"	28020-32x075	1	2,80		75 x 2"	28020-75x200	1	26,20
	32 x 1"	28020-32x100	1	2,80		75 x 2 1/2"	28020-75x250	1	26,20
	32 x 1 1/4"	28020-32x125	1	3,10		75 x 3"	28020-75x300	1	26,20
	40 x 1"	28020-40x100	1	5,20		90 x 2"	28020-90x200	1	30,90
	40 x 1 1/4"	28020-40x125	1	5,20		90 x 2 1/2"	28020-90x250	1	30,90
	40 x 1 1/2"	28020-40x150	1	5,20		90 x 3"	28020-90x300	1	30,90
	40 x 2"	28020-40x200	1	5,20		90 x 4"	28020-90x400	1	32,50
						110 x 2"	28020-110x200	1	60,90
						110 x 3"	28020-110x300	1	60,90
				110 x 4"	28020-110x400	1	60,90		



Anschlussverschraubung mit Innengewinde "28030"

	16 x 1/2"	28030-16x050	1	1,50		50 x 1 1/2"	28030-50x150	1	6,80
	16 x 3/4"	28030-16x075	1	1,50		50 x 2"	28030-50x200	1	6,80
	20 x 1/2"	28030-20x050	1	2,10		63 x 1 1/4"	28030-63x125	1	9,60
	20 x 3/4"	28030-20x075	1	2,10		63 x 1 1/2"	28030-63x150	1	9,60
	20 x 1"	28030-20x100	1	2,20		63 x 2"	28030-63x200	1	9,60
	25 x 1/2"	28030-25x050	1	2,40		63 x 2 1/2"	28030-63x250	1	9,60
	25 x 3/4"	28030-25x075	1	2,40		75 x 2"	28030-75x200	1	26,20
	25 x 1"	28030-25x100	1	2,40		75 x 2 1/2"	28030-75x250	1	26,20
	32 x 1/2"	28030-32x050	1	3,00		75 x 3"	28030-75x300	1	26,20
	32 x 3/4"	28030-32x075	1	3,00		90 x 2"	28030-90x200	1	32,10
	32 x 1"	28030-32x100	1	3,00		90 x 2 1/2"	28030-90x250	1	32,10
	32 x 1 1/4"	28030-32x125	1	4,20		90 x 3"	28030-90x300	1	32,10
	40 x 1"	28030-40x100	1	4,70		90 x 4"	28030-90x400	1	33,50
	40 x 1 1/4"	28030-40x125	1	4,70		110 x 3"	28030-110x300	1	76,00
	40 x 1 1/2"	28030-40x150	1	4,70		110 x 4"	28030-110x400	1	76,00
	50 x 1 1/4"	28030-50x125	1	6,80					

Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.	Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.
-------------	------------	----	---------	-------------	------------	----	---------

Winkel 90° mit Außengewinde "28850"


16 x 1/2"	28850-16x050	1	2,10
16 x 3/4"	28850-16x075	1	2,10
20 x 1/2"	28850-20x050	1	2,20
20 x 3/4"	28850-20x075	1	2,20
25 x 1/2"	28850-25x050	1	2,70
25 x 3/4"	28850-25x075	1	2,70
25 x 1"	28850-25x100	1	2,70
32 x 1/2"	28850-32x050	1	3,40
32 x 3/4"	28850-32x075	1	3,40
32 x 1"	28850-32x100	1	3,40
32 x 1 1/4"	28850-32x125	1	3,40
40 x 1"	28850-40x100	1	5,50
40 x 1 1/4"	28850-40x125	1	5,50



40 x 1 1/2"	28850-40x150	1	4,80
50 x 1 1/4"	28850-50x125	1	7,00
50 x 1 1/2"	28850-50x150	1	7,50
50 x 2"	28850-50x200	1	7,50
63 x 1 1/2"	28850-63x150	1	10,40
63 x 2"	28850-63x200	1	10,40
63 x 2 1/2"	28850-63x250	1	10,40
75 x 2"	28850-75x200	1	30,20
75 x 2 1/2"	28850-75x250	1	30,20
75 x 3"	28850-75x300	1	30,20
90 x 3"	28850-90x300	1	37,90
90 x 4"	28850-90x400	1	37,90
110 x 4"	28850-110x400	1	73,60

Winkel 90° mit Innengewinde "28150"


16 x 1/2"	28150-16x050	1	2,00
16 x 3/4"	28150-16x075	1	2,00
20 x 1/2"	28150-20x050	1	2,50
20 x 3/4"	28150-20x075	1	2,50
25 x 1/2"	28150-25x050	1	3,10
25 x 3/4"	28150-25x075	1	3,10
25 x 1"	28150-25x100	1	3,10
32 x 1/2"	28150-32x050	1	3,60
32 x 3/4"	28150-32x075	1	3,60
32 x 1"	28150-32x100	1	3,60
32 x 1 1/4"	28150-32x125	1	5,20
40 x 3/4"	28150-40x075	1	7,20
40 x 1"	28150-40x100	1	7,20
40 x 1 1/4"	28150-40x125	1	7,20



40 x 1 1/2"	28150-40x150	1	7,20
50 x 1 1/4"	28150-50x125	1	9,60
50 x 1 1/2"	28150-50x150	1	9,60
50 x 2"	28150-50x200	1	9,60
63 x 1 1/2"	28150-63x150	1	13,00
63 x 2"	28150-63x200	1	13,00
63 x 2 1/2"	28150-63x250	1	13,00
75 x 2"	28150-75x200	1	30,90
75 x 2 1/2"	28150-75x250	1	30,90
75 x 3"	28150-75x300	1	30,90
90 x 3"	28150-90x300	1	59,10
90 x 4"	28150-90x400	1	59,10
110 x 3"	28150-110x300	1	97,30
110 x 4"	28150-110x400	1	97,30

Winkel-T-Stück "28160"


25 x 1/2" x 25	28160-25x050	1	5,70
----------------	--------------	---	------



32 x 3/4" x 32	28160-32x075	1	7,10
----------------	--------------	---	------


Deckenwinkel 90° "28888"


25 x 3/4"	28888-25x075	1	7,50
32 x 1"	28888-32x100	1	10,20

T-Stück 90° mit Außengewinde "28840"


16 x 1/2" x 16	28840-16x050	1	3,40
16 x 3/4" x 16	28840-16x075	1	3,40
20 x 1/2" x 20	28840-20x050	1	3,60
20 x 3/4" x 20	28840-20x075	1	3,60
25 x 1/2" x 25	28840-25x050	1	4,70
25 x 3/4" x 25	28840-25x075	1	4,70
25 x 1" x 25	28840-25x100	1	4,70
32 x 1/2" x 32	28840-32x050	1	5,90
32 x 3/4" x 32	28840-32x075	1	5,90
32 x 1" x 32	28840-32x100	1	5,90
32 x 1 1/4" x 32	28840-32x125	1	5,90
40 x 1" x 40	28840-40x100	1	10,40
40 x 1 1/4" x 40	28840-40x125	1	10,40
40 x 1 1/2" x 40	28840-40x150	1	10,40



50 x 1 1/4" x 50	28840-50x125	1	14,70
50 x 1 1/2" x 50	28840-50x150	1	14,70
50 x 2" x 50	28840-50x200	1	14,70
63 x 1 1/2" x 63	28840-63x150	1	28,60
63 x 2" x 63	28840-63x200	1	28,60
63 x 2 1/2" x 63	28840-63x250	1	28,60
75 x 2 1/2" x 75	28840-75x250	1	48,70
75 x 3" x 75	28840-75x300	1	48,70
90 x 3" x 90	28840-90x300	1	71,00
90 x 4" x 90	28840-90x400	1	71,00
110 x 4" x 110	28840-110x400	1	116,70



Klemmfittings für PE-Rohre

Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.	Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.
-------------	------------	----	---------	-------------	------------	----	---------

T-Stück 90° mit Innengewinde "28140"



16 x 1/2" x 16	28140-16x050	1	2,60
16 x 3/4" x 16	28140-16x075	1	2,60
20 x 1/2" x 20	28140-20x050	1	3,40
20 x 3/4" x 20	28140-20x075	1	3,40
25 x 1/2" x 25	28140-25x050	1	4,40
25 x 3/4" x 25	28140-25x075	1	4,40
25 x 1" x 25	28140-25x100	1	4,90
32 x 1/2" x 32	28140-32x050	1	5,70
32 x 3/4" x 32	28140-32x075	1	5,70
32 x 1" x 32	28140-32x100	1	5,70
32 x 1 1/4" x 32	28140-32x125	1	7,20
40 x 1" x 40	28140-40x100	1	10,40
40 x 1 1/4" x 40	28140-40x125	1	10,40
40 x 1 1/2" x 40	28140-40x150	1	11,30



50 x 1 1/4" x 50	28140-50x125	1	13,80
50 x 1 1/2" x 50	28140-50x150	1	13,80
50 x 2" x 50	28140-50x200	1	15,60
63 x 1 1/4" x 63	28140-63x125	1	19,90
63 x 1 1/2" x 63	28140-63x150	1	19,90
63 x 2" x 63	28140-63x200	1	19,90
63 x 2 1/2" x 63	28140-63x250	1	19,90
75 x 2" x 75	28140-75x200	1	45,10
75 x 2 1/2" x 75	28140-75x250	1	45,10
75 x 3" x 75	28140-75x300	1	45,10
90 x 2 1/2" x 90	28140-90x250	1	70,00
90 x 3" x 90	28140-90x300	1	70,00
90 x 4" x 90	28140-90x400	1	70,00
110 x 3" x 110	28140-110x300	1	105,60
110 x 4" x 110	28140-110x400	1	105,60

Endstopfen mit Klemmverschraubung "28120"



16	28120-16	1	1,80
20	28120-20	1	2,20
25	28120-25	1	2,50
32	28120-32	1	3,00
40	28120-40	1	5,10



50	28120-50	1	7,50
63	28120-63	1	10,20
75	28120-75	1	33,30
90	28120-90	1	38,00
110	28120-110	1	81,90

Flansch-Muffenstück mit Klemmverschraubung "28220"



40 x DN40	28220-40x40	1	29,90
50 x DN40	28220-50x40	1	29,90
50 x DN50	28220-50x50	1	29,90
63 x DN50	28220-63x50	1	31,90
63 x DN65	28220-63x65	1	31,90



75 x DN65	28220-75x65	1	60,40
75 x DN80	28220-75x80	1	60,40
90 x DN80	28220-90x80	1	73,50
90 x DN100	28220-90x100	1	84,60
110 x DN100	28220-110x100	1	105,90

Unidelta-Überwurfmutter



Mutter Gr. 16	ud-kv-mu-016	10	0,80
Mutter Gr. 20	ud-kv-mu-020	10	1,00
Mutter Gr. 25	ud-kv-mu-025	10	1,10
Mutter Gr. 32	ud-kv-mu-032	10	1,50
Mutter Gr. 40	ud-kv-mu-040	10	2,70



Mutter Gr. 50	ud-kv-mu-050	10	3,40
Mutter Gr. 63	ud-kv-mu-063	10	5,60
Mutter Gr. 75	ud-kv-mu-075	10	10,80
Mutter Gr. 90	ud-kv-mu-090	10	26,20
Mutter Gr. 110	ud-kv-mu-110	10	34,40

Unidelta-Klemmring



Ring Gr. 16	ud-kv-kr-016	10	0,40
Ring Gr. 20	ud-kv-kr-020	10	0,60
Ring Gr. 25	ud-kv-kr-025	10	0,70
Ring Gr. 32	ud-kv-kr-032	10	1,00
Ring Gr. 40	ud-kv-kr-040	10	1,40



Ring Gr. 50	ud-kv-kr-050	10	2,30
Ring Gr. 63	ud-kv-kr-063	10	3,50
Ring Gr. 75	ud-kv-kr-075	10	5,00
Ring Gr. 90	ud-kv-kr-090	10	6,60
Ring Gr. 110	ud-kv-kr-110	10	9,60

Unidelta-Druckring



D-Ring Gr. 16	ud-kv-dr-016	10	0,40
D-Ring Gr. 20	ud-kv-dr-020	10	0,40
D-Ring Gr. 25	ud-kv-dr-025	10	0,50
D-Ring Gr. 32	ud-kv-dr-032	10	0,70
D-Ring Gr. 40	ud-kv-dr-040	10	1,30



D-Ring Gr. 50	ud-kv-dr-050	10	1,70
D-Ring Gr. 63	ud-kv-dr-063	10	2,80
D-Ring Gr. 75	ud-kv-dr-075	10	6,90
D-Ring Gr. 90	ud-kv-dr-090	10	8,90
D-Ring Gr. 110	ud-kv-dr-110	10	11,80


Unidelta-O-Ring



O-Ring Gr. 16	ud-kv-or-016	10	0,50
O-Ring Gr. 20	ud-kv-or-020	10	0,60
O-Ring Gr. 25	ud-kv-or-025	10	0,90
O-Ring Gr. 32	ud-kv-or-032	10	0,90
O-Ring Gr. 40	ud-kv-or-040	10	1,40



O-Ring Gr. 50	ud-kv-or-050	10	1,70
O-Ring Gr. 63	ud-kv-or-063	10	2,40
O-Ring Gr. 75	ud-kv-or-075	10	3,00
O-Ring Gr. 90	ud-kv-or-090	10	4,20
O-Ring Gr. 110	ud-kv-or-110	10	5,20

	Klemmfittings für PE-Rohre						
	Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.	Bezeichnung	Modell Nr.	RG



Klemmfittings aus Polypropylen (PP) Serie "RainFit"

Betriebsdruck: 10bar bei 20°C (Wasser)



Kupplung "38010"

	25 x 25	38010-25	5	2,40		32 x 32	38010-32	5	3,00
---	---------	-----------------	---	------	---	---------	-----------------	---	------



Kupplung reduziert "38110"

	25 x 16	38110-25x16	5	2,30		32 x 25	38110-32x25	5	3,00
---	---------	--------------------	---	------	---	---------	--------------------	---	------

Anschlußverschraubung mit Außengewinde "38020"

	25 x 1/2"	38020-25x1/2	5	1,30		32 x 1/2"	38020-32x1/2	5	1,70
	25 x 3/4"	38020-25x3/4	5	1,30		32 x 3/4"	38020-32x3/4	5	1,70
	25 x 1"	38020-25x1	5	1,30		32 x 1"	38020-32x1	5	1,70

Anschlußverschraubung mit Innengewinde "38030"

	25 x 1/2"	38030-25x1/2	5	1,50		32 x 1/2"	38030-32x1/2	5	1,90
	25 x 3/4"	38030-25x3/4	5	1,50		32 x 3/4"	38030-32x3/4	5	1,90
	25 x 1"	38030-25x1	5	1,50		32 x 1"	38030-32x1	5	1,90



Winkel 90° "38050"

	25 x 25	38050-25	5	2,50		32 x 32	38050-32	5	3,10
--	---------	-----------------	---	------	--	---------	-----------------	---	------

Winkel 90° mit Außengewinde "38850"

	25 x 1/2"	38850-25x1/2	5	1,70		32 x 1/2"	38850-32x1/2	5	2,30
	25 x 3/4"	38850-25x3/4	5	1,70		32 x 3/4"	38850-32x3/4	5	2,30
	25 x 1"	38850-25x1	5	1,70		32 x 1"	38850-32x1	5	2,30


Winkel 90° mit Innengewinde "38150"

	25 x 1/2"	38150-25x1/2	5	2,00		32 x 1/2"	38150-32x1/2	5	2,40
	25 x 3/4"	38150-25x3/4	5	2,00		32 x 3/4"	38150-32x3/4	5	2,40
	25 x 1"	38150-25x1	5	2,00		32 x 1"	38150-32x1	5	2,40


T-Stück 90° "38040"

	25 x 25 x 25	38040-25	5	3,50		32 x 32 x 32	38040-32	5	4,50
---	--------------	-----------------	---	------	---	--------------	-----------------	---	------



T-Stück 90° reduziert "38340"

	32 x 25 x 32	38340-32x25	5	4,70					
---	--------------	--------------------	---	------	--	--	--	--	--

T-Stück 90° erweitert "38640"

	25 x 32 x 25	38640-25x32	5	4,70					
---	--------------	--------------------	---	------	--	--	--	--	--

T-Stück 90° mit Innengewinde "38140"

	25 x 1/2" x 25	38140-25x1/2	5	2,80		32 x 1/2" x 32	38140-32x1/2	5	3,70
	25 x 3/4" x 25	38140-25x3/4	5	2,80		32 x 3/4" x 32	38140-32x3/4	5	3,70
	25 x 1" x 25	38140-25x1	5	3,00		32 x 1" x 32	38140-32x1	5	3,80

Endstopfen mit Klemmverschraubung "38120"

	25	38120-25	5	1,50		32	38120-32	5	1,90
---	----	-----------------	---	------	---	----	-----------------	---	------

Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.	Bezeichnung	Modell Nr.	RG	€/Stck.
-------------	------------	----	---------	-------------	------------	----	---------

Klemm-Verschraubungen mit O-Ring-Verschraubung PN10

Anschlussverschraubung



25 x 1"	38895-25-100-OR	5	2,20
32 x 1"	38895-32-100-OR	5	2,40



Winkelverschraubung

25 x 1"	38890-25-100-OR	5	2,70
32 x 1"	38890-32-100-OR	5	3,40

Anbohrschelle ohne Verstärkung "16077"



25 x 1/2"	16077-25x050	1	1,60
25 x 3/4"	16077-25x075	1	1,60
32 x 1/2"	16077-32x050	1	2,00
32 x 3/4"	16077-32x075	1	2,00



32 x 1"	16077-32x100	1	2,00
40 x 1/2"	16077-40x050	1	2,40
40 x 3/4"	16077-40x075	1	2,40
40 x 1"	16077-40x100	1	2,40

Anbohrschelle mit Verstärkung "16076" PN10



25 x 1/2"	16076-25x050	1	2,80
25 x 3/4"	16076-25x075	1	2,80
32 x 1/2"	16076-32x050	1	3,70
32 x 3/4"	16076-32x075	1	3,70
32 x 1"	16076-32x100	1	3,70
40 x 1/2"	16076-40x050	1	4,20
40 x 3/4"	16076-40x075	1	4,20
40 x 1"	16076-40x100	1	4,20
50 x 1/2"	16076-50x050	1	4,60
50 x 3/4"	16076-50x075	1	4,60
50 x 1"	16076-50x100	1	4,60
63 x 1/2"	16076-63x050	1	5,90
63 x 3/4"	16076-63x075	1	5,90



63 x 1"	16076-63x100	1	5,90
63 x 1 1/4"	16076-63x125	1	5,90
63 x 1 1/2"	16076-63x150	1	5,90
75 x 1/2"	16076-75x050	1	8,20
75 x 3/4"	16076-75x075	1	8,20
75 x 1"	16076-75x100	1	8,20
75 x 1 1/4"	16076-75x125	1	8,20
75 x 1 1/2"	16076-75x150	1	8,20
75 x 2"	16076-75x200	1	8,20
90 x 3/4"	16076-90x075	1	9,40
90 x 1"	16076-90x100	1	9,40
90 x 1 1/2"	16076-90x150	1	9,40

Schnellmontage-Schellen "16078"

Abzweigrohrschelle mit Innengewinde



25 x 1/2"	16078-BS-25x050	1	5,00
25 x 3/4"	16078-BS-25x075	1	5,00
32 x 1/2"	16078-BS-32x050	1	5,00
32 x 3/4"	16078-BS-32x075	1	5,00



SP-Tülle für Abzweigrohrschelle

1/2" AG x SP-Tülle	SPN-050	1	0,65
Einschraub-Schlüssel zur Dornstabilisierung	16078-KEY-Metall	4	19,00

1. Rohrschelle aufstecken



2. Einschraubschlüssel in den Schraublocher stecken




3. Schraublocher einschrauben



4. Schlüssel entfernen



FERTIG!



Alle Preise ab Lager Deutsch Evern zuzüglich ges. MwSt

Rainpro Vertriebs-GmbH, Schützenstrasse 21, 21407 Deutsch Evern, Tel. 04131-9799-0 Fax 04131-79205

E-Mail: info@rainpro.de internet: www.rainpro.de

Copyright © 1991-2026 Rainpro Seite 96